

Офатумумаб ХА078 (европейский протокол) - Часть 2 НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Офатумумаб	2000**	0,9% NaCl	1000 мл	4 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8
Офатумумаб							

Дополнительная информация

Повторно: (*) еженедельно (доза 1-8), затем каждые 4 недели (доза 9-12).

Дни терапии: 1,8,15,22,29,36,43,50*

Примечание:

(**) Первичная доза препарата Офтамумаб 300 мг (= доза 1); схема приема других доз: 2000 мг (= доза 2-12).

Рекомендованная скорость инфузий:

Интервал (мин.)	Доза 1 (мл/ч)	Доза 2 (мл/ч)	Доза 3-12 (мл/ч)
0-30	12	12	24
31-60	25	25	50
61-90	50	50	100
91-120	100	100	200
>120	200	200	400

Рекомендована премедикация Ацетаминофеном, Антигистаминами и кортикостероидами.

Применение только через встроенный фильтр.

Внимание - для продолжения полного курса терапии смотрите схему - Офатумумаб ХА078 (европейский протокол) - Часть 1.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Wierda W.G. et al., J Clin Oncol 28: 1749ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
4

