

**Название схемы:** Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (европейский протокол)**Действующее вещество:** Пеметрексед, Цисплатин**Данные о пациенте:****Рост** 0 см**Вес** 0 кг**Площадь поверхности тела** 0 м2

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения	Стоимость, грн
1	Пеметрексед Испания	0	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно	0,00
1	Цисплатин Германия	0	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно	0,00

**Общая стоимость: 0,00 грн****График введения препаратов:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Пеметрексед</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

**Дополнительная информация**

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

**Примечание:**

Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

За 1-3 недели до начала терапии Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.

- Замещение витамином B12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.

- Оральный прием Дексаметазона - 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.

**Авторы:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

**Последнее изменение содержания:** январь 2016 г.

**Литература:**

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

**Сопутствующая терапия, пре- и постмедикация:**

№	Наименование	Номенклатура	Количество (единиц)	Стоимость, грн
1	0,9% раствор NaCl (100 мл)	Флаконы 100 мл №1	5	92,55
2	0,9% раствор NaCl (1000 мл)	Контейнер 1000 мл №1 (Bottle Pack)	5	319,75
3	0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв	Контейнер 500 мл №1	5	0,00
4	0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв + MgSO <sub>4</sub> 8 мЭкв	Контейнер 500 мл №1	4	0,00
5	Витамин B12	Ампулы 0,2 мг/мл 1 мл №10	5	0,00
6	Дексаметазон	Ампулы 2 мг/мл 1 мл №10	5	0,00
7	Дексаметазон	Ампулы 4 мг/мл 1 мл №10	1	0,00

8	Димедрол	Таблетки 30 мг №10	1	0,00
9	Маннитол 20%	Флаконы 200 мл №1	1	78,49
10	Ондансетрон	Ампулы 2,0 мг/мл 4 мл №5	5	1 023,40
11	Ранитидин	Ампулы 25 мг/мл 2 мл №10	4	0,00
12	Фолиевая к-та	Таблетки 1 мг №30	1	0,00
13	Ципрофлоксацин	Флаконы 2 мг/мл 200 мл	1	55,42

**Общая стоимость: 1 569,61 грн**

**Сопутствующие системы введения:**

№	Наименование	Количество (единиц)	Стоимость, грн
1	Бинт 5 м x 10 см марлевый стерильный, тип 17	1	4,32
2	Катетер 20-22	1	0,00
3	Катетер 20-22 на несколько портов	1	0,00
4	Перчатки хирургические стерильные неприпудренные, размер 7,5	3	50,91
5	Пластырь катушечный тканевая основа 1.25 x 500	3	26,22
6	С-ма для в/в без ПВХ	1	0,00
7	С-ма для в/в без ПВХ и алюминия	6	0,00
8	Салфетки спиртовые	4	0,00
9	Шприц 10 мл с 2 иглами	4	13,44
10	Шприц 2 мл с 2 иглами	2	4,16

**Общая стоимость: 99,05 грн**

**Общая стоимость лечения , грн**

**1 668,66**

