

**Название схемы:** Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (европейский протокол)

**Действующее вещество:** Пеметрексед, Цисплатин

**Данные о пациенте:**

Рост

0 см

Вес

0 кг

Площадь поверхности тела

0 м2

| Дни<br>терапии | Лекарственное<br>средство | Дозировка,<br>мг | Растворитель | Объем<br>(мл /<br>шт) | Время<br>введения | Путь<br>введения | Стоимость,<br>грн |
|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1              | Пеметрексед<br>Испания    | 0                | 0,9% NaCl    | 100 мл                | 10 минут          | внутривенно      | 0,00              |
| 1              | Цисплатин<br>Германия     | 0                | 0,9% NaCl    | 1000 мл               | 2 часа            | внутривенно      | 0,00              |


Общая стоимость:

0,00 грн

**График введения препаратов:**

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Пеметрексед |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Цисплатин   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Дополнительная информация**



ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

За 1-3 недели до начала терапии Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.

- Замещение витамином B12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.

- Оральный прием Дексаметазона - 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.

**Авторы:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

**Последнее изменение содержания:** январь 2016 г.

#### Литература:

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

#### Сопутствующая терапия, пре- и постмедикация:

| № | Наименование                                                      | Номенклатура                       | Количество (единиц) | Стоимость, грн |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 0,9% раствор NaCl (100 мл)                                        | Флаконы 100 мл №1                  | 5                   | 92,55          |
| 2 | 0,9% раствор NaCl (1000 мл)                                       | Контейнер 1000 мл №1 (Bottle Pack) | 5                   | 319,75         |
| 3 | 0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв                            | Контейнер 500 мл №1                | 5                   | 0,00           |
| 4 | 0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв + MgSO <sub>4</sub> 8 мЭкв | Контейнер 500 мл №1                | 4                   | 0,00           |
| 5 | Витамин B12                                                       | Ампулы 0,2 мг/мл 1 мл №10          | 5                   | 0,00           |
| 6 | Дексаметазон                                                      | Ампулы 2 мг/мл 1 мл №10            | 5                   | 0,00           |
| 7 | Дексаметазон                                                      | Ампулы 4 мг/мл 1 мл №10            | 1                   | 0,00           |

|    |                |                          |   |          |
|----|----------------|--------------------------|---|----------|
| 8  | Димедрол       | Таблетки 30 мг №10       | 1 | 0,00     |
| 9  | Маннитол 20%   | Флаконы 200 мл №1        | 1 | 78,49    |
| 10 | Ондансетрон    | Ампулы 2,0 мг/мл 4 мл №5 | 5 | 1 023,40 |
| 11 | Ранитидин      | Ампулы 25 мг/мл 2 мл №10 | 4 | 0,00     |
| 12 | Фолиевая к-та  | Таблетки 1 мг №30        | 1 | 0,00     |
| 13 | Ципрофлоксацин | Флаконы 2 мг/мл 200 мл   | 1 | 55,42    |

**Общая стоимость: 1 569,61 грн**

**Сопутствующие системы введения:**

| №  | Наименование                                                 | Количество<br>(единиц) | Стоимость, грн |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1  | Бинт 5 м x 10 см марлевый стерильный, тип 17                 | 1                      | 4,32           |
| 2  | Катетер 20-22                                                | 1                      | 0,00           |
| 3  | Катетер 20-22 на несколько портов                            | 1                      | 0,00           |
| 4  | Перчатки хирургические стерильные неприпудренные, размер 7,5 | 3                      | 50,91          |
| 5  | Пластырь катушечный тканевая основа 1.25 x 500               | 3                      | 26,22          |
| 6  | С-ма для в/в без ПВХ                                         | 1                      | 0,00           |
| 7  | С-ма для в/в без ПВХ и алюминия                              | 6                      | 0,00           |
| 8  | Салфетки спиртовые                                           | 4                      | 0,00           |
| 9  | Шприц 10 мл с 2 иглами                                       | 4                      | 13,44          |
| 10 | Шприц 2 мл с 2 иглами                                        | 2                      | 4,16           |

**Общая стоимость: 99,05 грн**

**Общая стоимость лечения , грн**

**1 668,66**

