

chemoteka.com



## 5FU / Лейковорин / Иринотекан (FOLFIRI) + Цетуксимаб XC572 + ХА070 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения		
1, 15	Иринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 минут	внутривенно		
1, 15	Кальция фолинат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно		
1, 15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно		
1, 15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	46 часов	внутривенно		
1, 8, 15, 22	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно		

## Глафик вредения пледалатор

трафик введения препаратов.																												
	2	m	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ири	Иринотекан																											
Kaz	Кальция фолинат																											
Фл	юор	оура	эцил	1			•																					
Фл	Флюороурацил																											
Цет	Цетуксимаб																											

## Дополнительная информация

## Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

(\*) Цетуксимаб: Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м2 до начала

Альтернативно можно назначать Цетуксимаб (500 мг/м2) с возможными интервалами в 2 недели (Yuan et al., JCO 27, 2009 suppl, abstr. e15018). Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г. Литература:

Van Cutsem E. et al., N Engl J Med 360: 1408ff, 2009.

ПОВТОРНО НА: 29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:

