

## Интерферон альфа (Кирквуд) ХА038 (европейский протокол) - Этап 2 (Поддержка) Меланома

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 29, 31, 33  | Интерферон альфа       | 10 МЕ/м <sup>2</sup>         | -            | 0               | -              | ПОДКОЖНО      |

### График введения препаратов:

| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Интерферон альфа |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
36 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

#### Примечание:

Внимание! Схема Интерферон альфа состоит из двух этапов - индукция (этап 1) и поддержка (этап 2). Схема лечения оценивается только при прохождении двух этапов.

На стадии поддерживающей терапии в течение 48 недель, назначают Интерферон альфа 3 раза в неделю.

Авторы: [Thomas Kühn](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Kirkwood J.M. et al., J Clin Oncol 14: 7ff, 1996.

