

Абиратерона ацетат / Преднизолон ХА149 (европейский протокол) Рак простаты

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Абиратерона ацетат	4 x 250	-	120 шт	-	перорально
1-30	Преднизолон	10	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Абиратерона ацетат																														
[График приема: 31 день]																														
Преднизолон																														
[График приема: 31 день]																														

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
31 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием**

Примечание:

Абиратерона ацетат: 1000 мг за раз (4 x 250 мг).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016.

Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

De Bono J.S. et al., N Engl J Med 364: 1995ff, 2011;

Ryan C.J., N Engl J Med 368: 138, 2013.

