ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Цисплатин / Винорелбин / Цетуксимаб XC336 (сутки 1) + XA070; XC884 (сутки 8) + XA070; XA070 (сутки 15) (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м$^2$ | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | Винорелбин | 25 | | 100 мл | 10 хвилин | внутривенно |
| 1,8,15 | Цетуксимаб | 250 | | 500 мл | 1 година | внутривенно |
| 1 | Цисплатин | 80 | | 1000 мл | 2 години | внутривенно |

**График введения препаратов:**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Винорелбин** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цетуксимаб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цисплатин** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Дополнительная информация**

**ПОВТОРНО НА:**
**22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:**
**6**

**Примечание:**
**Винорелбин вводится быстро внутривенно.**
**(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").**
**После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.**
**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**
**Сопутствующая медикация:**
**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.**
**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**
**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**
**(*) Цетуксимаб: Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м2 до начала химиотерапии. В соответствии с протоколом исследований, прием Цетуксимаба продолжается после завершения химиотерапии в течение обострения болезни или недопустимой токсичности.**
**Литература:**
**Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.**