ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Винорелбин (перорально) XA149 (европейский протокол) - Часть 2 Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винорелбин	80	-	0	-	перорально
5	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	-	-	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8
Винорелбин							
Флюороурацил							

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
1

Примечание:
Назначение этой схемы возможно только после прохождения схемы - Винорелбин (перорально) XA149 (европейский протокол) - Часть 1.
В случае нейтропении (один раз при 4 степени по ВОЗ или два раза при 3 степени по ВОЗ):
• В течение первых трех недель после начала лечения сохранять дозу 60 мг/м2/неделя.
• (*) В течение следующих недель снижать дозу с 80 мг/м2/неделя до 60 мг/м2/неделя.
Литература:
Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.