

Циклофосфамид / Доксорубицин / Цисплатин (локальний протокол) Немелкоклеточний рак легкого - НМРЛ

| Дни терапії | Лекарственн ое средство | Дозировка, мг/м ² | Растворител ь | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Доксорубици н | 40 | 0,9% NaCl | 250 мл | 1 час | внутривенно |
| 1 | Циклофосфа мид | 400 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутривенно |
| 1 | Цисплатин | 40 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 2 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Доксорубицин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Циклофосфамид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10. Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

