

## Циклофосфамид / Доксорубицин / Винкристин (локальний протокол) Мелкоклеточний рак легкого - МРЛ

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винкристин	2(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	40	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1, 2	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винкристин</b>																					
<b>Доксорубицин</b>																					
<b>Циклофосфамид</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

#### Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

