

# DNAR ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-4	Дексаметазон	40 (const)	-	-	-	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
2	Цитарабин	4000	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дексаметазон</b>																					
█	█	█	█																		
<b>Цисплатин</b>																					
█																					
<b>Цитарабин</b>																					
	█																				

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

### Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Цель - предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

