ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

IVEG ± R (локальный протокол) Ходжкинская лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винорелбин	20	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1,4	Гемцитабин	800	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-4	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-4	Преднизолон	100 мг (const)	-	-	-	перорально

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винорелбин	■																					
Гемцитабин	■			■																		
Ифосфамид	■	■	■	■																		
Преднизолон	■	■	■	■																		

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Нозология – рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.
Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.
Важно – Месна (Mesna) 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4 - 8 ч. после приема Ифосфамида.
Авторство: Национальный институт рака