

Паклитаксел / Карбоплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Рак голови и шеи

| Дни терапії | Лекарствен- ное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворите- ль | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Карбоплатин | AUC 6 | 5% Глюкоза | 500 мл | 1 час | внутривенно |
| 1 | Паклитаксел | 175 | 0,9% NaCl | 500 мл | 3 часа | внутривенно |
| 3-5 | Флюороурацил | 1000 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 24 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Карбоплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паклитаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи
больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей
головы и шеи, отделение лучевой терапии и
отделение химиотерапии солидных опухолей
Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

