

## Цетуксимаб / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Цетуксимаб	400	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Цетуксимаб</b>																					
■							■														
<b>Цисплатин</b>																					
■																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
5

#### Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи  
больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей  
головы и шеи, отделение лучевой терапии и  
отделение химиотерапии солидных опухолей  
Национального института рака.

**Важно!** Изменение дозировки Цетуксимаба - 1  
день цикла - 400 мг/м<sup>2</sup>, а 8 день цикла - 250  
мг/м<sup>2</sup>.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

