

Пам'ятка
щодо використання препарату
Міконазолу нітрат 2%, порошок для нашкірного застосування

- ❖ Ми забезпечуємо високу якість фармацевтичних послуг, розвиток та доступність персоналізованої фармації в Україні.
- ❖ Нас надихає можливість застосування для лікування та оздоровлення людей принципів та підходів персоналізованої фармації.

Ми гарантуємо:

- ✓ персоналізований підхід до виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів, або на замовлення лікувально-профілактичних закладів
- ✓ виготовлення лікарських засобів в умовах аптек, відповідно до найновішої наукової інформації;
- ✓ швидку доставку лікарських засобів (протягом 3-7 діб від моменту замовлення) до ЛПЗ, де лікується пацієнт;
- ✓ доступні ціни.

Міконазолу нітрат 2%, порошок для нашкірного застосування призначений для лікування грибкових інфекцій шкіри ніг, спричинених дерматофітами або грибами роду *candida*, чутливими до міконазолу

Переваги:

- ✓ зручний для застосування;
- ✓ підсушує шкіру ніг;
- ✓ має приємний запах.

Міконазолу нітрат 2%, порошок для нашкірного застосування		100 гр
Умови зберігання:	не вище 25 ° С. Не заморожувати	
Препарат застосовувати місцево. Наносити на уражені ділянки шкіри ніг 2 рази на добу (вранці та ввечері), охоплюючи невелику ділянку навколо осередку ураження. Застосування препарату слід продовжувати не менше 1 тижня після зникнення клінічних симптомів захворювання. Увага! Препарат наносити на чисту, суху поверхню шкіри ніг. Слід уникати потрапляння препарату в очі та на відкриті рани. При появі місцевих реакцій чи відсутності клінічних проявів ефективності лікування протягом 4 тижнів застосування препарату слід припинити та пройти додаткове обстеження.		

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ МІКОНАЗОЛУ НІТРАТ 2%



КРОК 1. ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- ✓ Дістаньте препарат МІКОНАЗОЛУ НІТРАТ 2%, ПОРОШОК ДЛЯ НАШКІРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ із захисного кісету.

КРОК 2. НАНЕСІТЬ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ НА ДІЛЯНКУ УРАЖЕННЯ

- ✓ Перед застосуванням вимийте та ретельно висухіть уражену ділянку шкіри.
- ✓ Нанесіть тонкий рівномірний шар порошку: на уражену ділянку шкіри; за потреби – всередину шкарпеток або взуття.
- ✓ Застосовувати 2 рази на добу (вранці та ввечері) або за рекомендацією лікаря.



КРОК 3. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- ✓ Щільно закрийте контейнер та поверніть його у захисний кісет.
- ✓ Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.