

**Назва схеми:** Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (європейський протокол)**Діюча речовина:** Пеметрексед, Цисплатин**Дані про пацієнта:****Зріст** 0 см**Вага** 0 кг**Площа поверхні тіла** 0 м<sup>2</sup>

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення	Вартість, грн
1	Пеметрексед Іспанія	0	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно	0,00
1	Цисплатин Німеччина	0	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно	0,00

**Загальна вартість: 0,00 грн****Графік введення препаратів:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Пеметрексед</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

**Додаткова інформація**

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**Примітка:**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

За 1-3 тижні до початку терапії Пеметрекседом:

- Заміщення із застосуванням 350 – 1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3 тижнів після завершення терапії.

- Заміщення вітаміном B12: 1000 мкг в/м (один раз на 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.

- Оральний прийом Дексаметазону - 8 мг перорально щодоби протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку прийому Пеметрекседу.

**Автори:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

**Остання зміна змісту:** січень 2016 р.**Література:**

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

**Супутня терапія, пре- і постмедикація:**

№	Найменування	Номенклатура	Кількість (одиниць)	Вартість, грн
1	0,9% розчин NaCl (100 мл)	Флакони 100 мл №1	5	92,55
2	0,9% розчин NaCl (1000 мл)	Контейнер 1000 мл №1 (Bottle Pack)	5	319,75
3	0,9% розчин NaCl 500 мл + KCl 10 мЕкв	Контейнер 500 мл №1	5	0,00
4	0,9% розчин NaCl 500 мл + KCl 10 мЕкв + MgSO <sub>4</sub> 8 мЕкв	Контейнер 500 мл №1	4	0,00
5	Вітамін B12	Ампули 0,2 мг/мл 1 мл №10	5	0,00
6	Дексаметазон	Ампули 2 мг/мл 1 мл №10	5	0,00
7	Дексаметазон	Ампули 4 мг/мл 1 мл №10	1	0,00
8	Димедрол	Таблетки 30 мг №10	1	0,00
9	Маннітол 20%	Флакони 200 мл №1	1	78,49

10	Ондансетрон	Ампули 2,0 мг/мл 4 мл №5	5	1 023,40
11	Ранітидин	Ампули 25 мг/мл по 2 мл №10	4	0,00
12	Фолієва к-та	Таблетки 1 мг №30	1	0,00
13	Ципрофлоксацин	Флакони 2 мг/мл 200 мл	1	55,42

**Загальна вартість: 1 569,61 грн**

**Супутні системи введення:**

№	Найменування	Кількість (одиниць)	Вартість, грн
1	Бинт 5 м x 10 см марлевий стерильний, тип 17	1	4,32
2	Катетер 20-22	1	0,00
3	Катетер 20-22 на декілька портів	1	0,00
4	Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір 7,5	3	50,91
5	Пластир котушковий тканинна основа 1.25 x 500	3	26,22
6	С-ма для в/в без ПВХ	1	0,00
7	С-ма для в/в без ПВХ і алюмінію	6	0,00
8	Серветки спиртові	4	0,00
9	Шприц 10 мл з 2 голками	4	13,44
10	Шприц 2 мл з 2 голками	2	4,16

**Загальна вартість: 99,05 грн**

**Загальна вартість лікування , грн**

**1 668,66**

