

# Ніволумаб ХА149 (європейський протокол) Меланома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ніволумаб	3 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 година	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ніволумаб</b>														

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3

### Примітка:

Кількість циклів: У разі гарної переносимості продовжувати протягом всього перебігу захворювання.

Ніволумаб розводять до 1-10 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühn](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

### Література:

Weber J.S. et al., *Lancet Oncol* 16: 375ff, 2015;

Robert C. et al., *N Engl J Med* 372: 320ff, 2015.

