

## Гідрокортизон / Мітоксантрон ХС716 (європейський протокол) Рак простати

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-21	Гідрокортизон	40 (const)	-	0	-	перорально
1	Мітоксантрон	14	0,9% NaCl	100 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Гідрокортизон</b>																					
<b>Мітоксантрон</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Гідрокортизон: загальну дозу розділити на 30 мг вранці та 10 мг ввечері.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Kantoff P. et al., J Clin Oncol 17: 2506ff, 1999.

