

**Неонкологічна група НЕОНКОЛОГІЧНА ГРУПА**

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Гістидин-Триптофан-Кетоглутаровий розчин	1000 мл (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Йогексол	20 (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Лінезолід	400 (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Моксифлоксацину гідрохлориду	400 мг (const)	-	0	-	перорально
1	Моксифлоксацину гідрохлориду, розчин	400 мг (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Севофлуран	250 (const)	-	0	-	перорально
1	Натрію гіалуронат 0,5%	50 (const)	-	0	-	болус

**Графік введення препаратів:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>Гістидин-Триптофан-Кетоглутаровий розчин</b>																														
<b>Йогексол</b>																														
<b>Лінезолід</b>																														
<b>Моксифлоксацину гідрохлориду</b>																														
<b>Моксифлоксацину гідрохлориду, розчин</b>																														
<b>Севофлуран</b>																														
<b>Натрію гіалуронат 0,5%</b>																														

**Додаткова інформація**

ПОВТОРНО НА:  
30 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
1

