

# Піксантрон ХС802 (європейський протокол) НХЛ гостра

| Дні терапії | Лікарський засіб     | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 8, 15    | Піксантрона дималеат | 85*                          | 0,9% NaCl | 250 мл          | 1 годину     | внутрішньовенно |

## Графік введення препаратів:

| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Піксантрона дималеат |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

### Примітка:

Доза, еквівалентна 50 мг/м<sup>2</sup> піксантрону в базовій формі.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

### Література:

Pettengell R. et al., Lancet Oncol 13: 696ff, 2012.

