

Офатумумаб ХА078 (європейський протокол) - Частина 1 НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Офатумумаб	2000**	0,9% NaCl	1000 мл	4 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8
Офатумумаб							

Додаткова інформація

Повторно: (*) щотижня (доза 1-8), потім кожні 4 тижні (доза 9-12).

Дні терапії: 1,8,15,22,29,36,43,50*

Примітка:

(**) Початкова доза препарату Офтамумаб 300 мг (= доза 1); схема прийому інших доз: 200 мг (= доза 2-12).

Рекомендована швидкість інфузій:

Інтервал (хв.)	Доза 1 (мл/год)	Доза 2 (мл/год)	Дози 3-12 (мл/год)
0-30	12	12	24
31-60	25	25	50
61-90	50	50	100
91-120	100	100	200
>120	200	200	400

Рекомендується премедикація Ацетамінофеном, Антигістаміном та кортикостероїдами.

Застосування лише через вбудований фільтр.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Wierda W.G. et al., J Clin Oncol 28: 1749ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

