

Іфосфамід / Єтопозид / Карбоплатин (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 3, 5 | Іфосфамід | 1500 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |
| 1 | Карбоплатин | 350 | 5% Глюкоза | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |
| 1, 3, 5 | Єтопозид | 100 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Іфосфамід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карбоплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Єтопозид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за МКХ-10.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

