ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Топотекан XC840 (європейський протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Топотекан | 1,5 | 0,9% NaCl | 100 мл | 30 хвилин | внутрішньовенно |

**Графік введення препаратів:**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Топотекан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Додаткова інформація**

ПОВТОРНО НА:
**22 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
**6**

**Примітка:**
**Топотекан розводять до 0,025-0,05 мг/мл.**
**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**
**Ardizzoni A. et al., J Clin Oncol 15: 2090ff, 1997.**